



Electrodomésticos para el hogar

**BLACK+
DECKER**



Lo hace fácil.

Disfruta de tu hogar más cómodo.

Los electrodomésticos nos han facilitado las tareas del hogar, ayudando a que se desarrollen más rápido y con mayor precisión, por eso los Electrodomésticos BLACK+DECKER® están diseñados para hacerte la vida en casa más fácil, con su diseño moderno y elegante te brindan la facilidad de usarlos, con excelentes funciones y alta eficiencia.



Aires Acondicionados alta eficiencia



Aplicación, voz y control remoto



Sonido eficiente



Limpieza profunda automática



Fácil de limpiar



Flujo de aire inteligente

BLACK+
DECKER



BXASBH04019



- 12,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional
- Certificación AHRI
- RTCA

**BLACK+
DECKER**



BXASBH11619



- 18,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional
- Certificación AHRI
- RTCA



BXASBH34320



- 24,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional
- Certificación AHRI
- RTCA

**BLACK+
DECKER**



BXASBH08318




- 12,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 19
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional
- Certificación AHRI
- RTCA

**BLACK+
DECKER**



BXASBH08718



- 18,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional
- Certificación AHRI
- RTCA



Características Técnicas Aires Acondicionados

Tipo de función	TPRO	Lista de funciones
Innovación	✓	Viento fresco suave
	✓	20" = Desmontaje + Montaje
	✓	Filtro superior abierto
Mejoras	✓	Acabado mate
	✓	USB WIFI
	✓	Menos espacio de cierre
	✓	Rejilla más grande y resistente
Fiabilidad	✓	Control de emergencia
	✓	GOLD FIN (opcional)
	✓	Descongelación inteligente
	✓	Protección de válvulas
	✓	Autodiagnóstico
	✓	Detección de fugas de refrigerante
	✓	Turbo
	✓	Modo automático
	✓	Deshumidificación independiente
	✓	Memoria de la posición de la rejilla
	✓	Oscilación automática arriba-abajo
	✓	Pantalla encendida/apagada
Ahorro de energia	✓	ECO
	✓	Alta eficiencia
	✓	SLEEP
Comodidad	✓	Temporizador de 24 horas
	✓	Reinicio automático
	✓	Selección de drenaje de agua lateral doble
	✓	R410A
	✓	Refrigeración confortable
	✓	Pantalla oculta
	✓	Supersilencioso
	✓	Placa base interior fácil de reemplazar
	✓	Diseño integrado
	✓	Doble deflector de aire
	✓	Amplio espacio para instalar tuberías
	✓	Control WIFI
Otras funciones opcionales	✓	Cuatro vías de flujo de aire
	✓	Filtros saludables

Refrigeradores Side by Side



Dispensador de hielo y agua



Control electrónico



Dispensador de hielo gran capacidad



Alarma de puerta



Profundidad del mostrador

**BLACK+
DECKER**



BXREBH60619S



● Inox

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio

BXREBH60619B



● Black Glass

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Puerta de cristal
- Conducto de aire de aluminio

Especificaciones Generales

Volumen neto: **541L (R:363 L/ F:201 L)**, **19 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm):911x706x1830 | Capacidad de carga(40HQ): 48 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



BXREBH45615S



● Inox

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio

BXREBH45615B



● Black Glass

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Puerta de cristal
- Conducto de aire de aluminio

Especificaciones Generales

Volumen neto: **436L (R:272 L/ F:173 L), 15 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 836x636x1780 | Capacidad de carga(40HQ): 56 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



BXREBH60619BD



● Black Glass

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio

Especificaciones Generales

Volumen neto: **556L (R:372 L/ F:184 L), 19 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 911x706x1780

Capacidad de carga(40HQ): 48 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA

BLACK+
DECKER



Características Técnicas

Refrigeradores Side by Side

Número de modelo		BXREBH45615S/BXREBH45615B	BXREBH60619S/BXREBH60619B	BXREBH60619BD
Voltaje/Frecuencia		115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Clima		Clase SN-T	Clase SN-T	Clase SN-T
Capacidad (es) Neta		436L/15 pies cubicos	541L/19 pies cubicos	542L/19 pies cubicos
Nivel de Eficiencia Energética / Certificación		CB / RTCA	CB / RTCA	CB/ RTCA
Compresor Inverter / de Frecuencia Fija		Compresor inverter	Compresor inverter	Compresor inverter
		R600a	R600a	R600a
Condensador		Condensador de piel	Condensador dinamico	Condensador dinamico
Características generales	Acabado	Blanco /Negro /Plateado PCM	Blanco /Negro /Plateado PCM	Blanco /Negro /Plateado PCM
	Manija	Manija empotrada	Manija empotrada	Manija empotrada
	Pata ajustable	Si	Si	Si
	Control de temperatura	Electronico	Electronico	Electronico
	Fabricacion de hielo	Bandeja de hielo	Bandeja de hielo	maquina de hielo automatica y dispensador de agua
		SI/No	SI/No	SI
Temperatua Variable de area	estante	n.a.	n.a.	n.a.
	cajon	n.a.	n.a.	n.a.
Compartimineto de Refrigerador	Cajon de refrigerador	2 pcs	2 pcs	2 pcs
	Estantes de puerta	3 pcs	4 pcs(incluyendo 1 pc de Gallon)	4 pcs(incluyendo 1 pc de Gallon)
	Estante (vidrio templado)	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Compartimiento de congelador	Calificacion por estrellas			
	Cajon de freezer	2 pcs	2 pcs	2 pcs
	Estante (vidrio templado)	4 pcs	3 pcs	3 pcs
	Estantes de puerta	3 pcs	4 pcs	4 pcs
Dimensiones del producto (AnchoProfundidadAltura):		836×636×1780 mm	911 x 706x 1780mm (sin manija de agarre)	911 x 706x 1780mm(sin manija de agarre)
Peso neto/Peso bruto (kg)		82/91	97/107	97/107
Capacidad de carga (40 HC)		56 unidades	48 unidades	48 unidades

Refrigeradores French Door



Cajón deslizable de metal



Pantalla oculta



Puerta para Galón



Conversión de temperatura °C a °F



Profundidad del mostrador

BLACK+
DECKER



BXREBH52317B



● Black Glass

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Puerta de cristal
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

Especificaciones Generales

Volumen neto: **492 L (R:327 L/ F:183 L), 17 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm):836x706x1830
Capacidad de carga(40HQ): 52 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



BXREBH59520B



● Black Glass

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

Especificaciones Generales

Volumen neto: **570 L (R:400 L/ F:177 L), 20 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm):911x706x1780
Capacidad de carga(40HQ): 48 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA

Características Técnicas

Refrigeradores French Door

Número de modelo		BXREBH52317B	BXREBH59520B
Voltaje/Frecuencia		115V/60Hz	115V/60Hz
Clima		Clase SN-T	Clase SN-T
Capacidad (es) Neta		492L/17 pies cubicos	570L/20 pies cubicos
Nivel de Eficiencia Energética / Certificación		CB / RTCA	CB / RTCA
Compresor Inverter / de Frecuencia Fija		Compresor inverter	Compresor inverter
		R600a	R600a
Condensador		Condensador dinamico	Condensador dinamico
Características generales	Acabado	Blanco /Negro /Plateado PCM	Blanco /Negro /Plateado PCM
	Manija	Manija empotrada	Manija empotrada
	Pata ajustable	Si	Si
	Control de temperatura	Electronico	Electronico
	Fabricacion de hielo	Bandeja de hielo	Bandeja de hielo
	Dispensador de agua	No	No
Temperatua Variable de area	estante	n.a.	n.a.
	cajon	n.a.	n.a.
Compartimineto de Refrigerador	Cajon de refrigerador	2 pcs	3 pcs
	Estantes de puerta	6 pcs	6 pcs (estantes de gallon)
	Estante (vidrio templado)	3 pcs	2 pcs
Compartimiento de congelador	Calificacion por estrellas		
	Cajon de freezer	2 pcs	1 pc
	Estante (vidrio templado)	n.a.	n.a.
	Estantes de puerta	n.a.	n.a.
Dimensiones del producto (AnchoProfundidadAltura):		836×706×1830 mm	911x706x1780 mm
Peso neto/Peso bruto (kg)		94/103	105/116
Capacidad de carga (40 HC)		52 unidades	48 unidades

Refrigeradores Cross Door



Hecho a la medida



Enfriamiento de metales



Organizador de comida



Panel de control de humedad

**BLACK+
DECKER**



BXREBH58517B



● Black Glass

Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio

Especificaciones Generales

Volumen neto: **556L (R:372 L/ F:184 L), 19 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 911x706x1780

Capacidad de carga(40HQ): 48 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



Características Técnicas

Refrigeradores Cross Door

Número de modelo

Voltaje/Frecuencia

Clima

Capacidad (es) Neta

Nivel de Eficiencia Energética / Certificación

Compresor Inverter / Compresor de Frecuencia Fija

Refrigerante

Condensador

Características
Generales

Acabado

Manija

Pata ajustable

Control de temperatura

Fabricacion de hielo

Temperatua Variable
de area

estante

cajón

Compartimineto de
Refrigerador

Cajón de refrigerador

Estantes de puerta

Estante (vidrio templado)

Compartimiento de
congelador

Calificacion por estrellas

Cajon de freezer

Estante (vidrio templado)

Estantes de puerta

Dimensiones del producto (AnchoProfundidadAltura):

Peso neto/Peso bruto (kg)

Capacidad de carga (40 HC)

BXREBH58517B

115V/60Hz

Clase SN-T

492/17 pies cubicos

CB / RTCA

Compresor inverter

R600a

Condesador dinamico

Blanco /Negro /Plateado PCM

Manija empotrada

Si

Electronico

Bandeja de hielo

n.a.

n.a.

2 pcs

6 pcs

2 pcs

★ ★★

6 pcs

n.a.

n.a.

911x706x1830 mm

94/104

48 unidades

Refrigeradores Top Mount



Control electrónico



Ahorro de energía



Sistema de flujo multi-aire



Luz LED

**BLACK+
DECKER**



BXREBH220WDN



● Inox

Características

- Dispensador de agua
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico de temperatura
- Luz LED

Especificaciones Generales

Volumen neto: **220L, 8 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 580x660x1485
Capacidad de carga(40HQ): 124 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



BXREBH270WDN



● Inox

Características

- Dispensador de agua
- Flujo de aire múltiple
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico
- Luz LED

Especificaciones Generales

Volumen neto: **270L, 10 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 580x660x1710
Capacidad de carga(40HQ): 100 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA

BXREBH338WDN



● Inox

Características

- Dispensador de agua
- Sistema de flujo multi-aire
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico de temperatura
- Luz LED

BXREBH338WNBG



● Black Glass

Características

- Puerta de cristal negro
- Flujo de aire múltiple
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico
- Luz LED

Especificaciones Generales

Volumen neto: **338L, 12 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 635x685x1650 | Capacidad de carga(40HQ): 75 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



BXREBH368WDN



● Inox

Características

- Sistema de flujo multi-aire.
- Dispensador de agua
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico de temperatura
- Luz LED

BXREBH368WNBG



● Black Glass

Características

- Puerta de cristal negro
- Flujo de aire múltiple
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico
- Luz LED

Especificaciones Generales

Volumen neto: **368 L, 13 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 635x685x1760 | Capacidad de carga(40HQ): 74 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



BXREBH453WDN



● Inox

Características

- Sistema de flujo multi-aire.
- Dispensador de agua
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico de temperatura
- Luz LED

BXREBH453WNBG



● Black Glass

Características

- Puerta de cristal negro
- Flujo de aire múltiple
- Acero inoxidable
- Mango empotrado
- No hace escarcha
- Tecnología inverter
- Control electrónico
- Luz LED

Especificaciones Generales

Volumen neto: **453 L, 16 pies cúbicos** | Dimensión(WxDxH)(mm): 771x755x1725 | Capacidad de carga(40HQ): 67 unidades | Certificación del producto: CB/RTCA



Características Técnicas

Refrigeradores Top Mount

Modelo		BXREBH220WDN	BXREBH270WDN	BXREBH338WDN/338WNBG	BXREBH453WDN/453WNBG	BXREBH368WDN/368WNBG
Descripción de las características		Top Mount Refrigerador con Dispensador de Agua Inverter Acero Inoxidable	Top Mount Refrigerador con Dispensador de Agua Inverter Acero Inoxidable / Black Glass	Top Mount Refrigerador Inverter Inox con Dispensador / Black Glass	Top Mount Refrigerador Inverter Inox con Dispensador / Black Glass	Top Mount Refrigerador Inverter Inox con Dispensador / Black Glass
Capacidad	Total Bruto (L/pie cúbico)	220L/8pies cúbicos	270L/10pies cúbicos	338L/12pies cúbicos	453L/16pies cúbicos	368L/13pies cúbicos
	Neto (L)	196	243	298	413	332
	Congelador (L)	58	58	93	106	93
	Refrigerador (L/)	162	212	245	347	275
Actuacion	Clase climática	N/T/ST	N/T/ST	N/T/ST	N/T/ST	N/T/ST
	Clase energética	A+	A+	A+	A+	A+
	Consumo de energía (kwh/24h)	0.62	0.67	1.38	1.62	1.45
	Nivel de ruido (dB)	40	40	40	45	45
Características generales	Voltaje/Frecuencia	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
	Número de puertas	2	2	2	2	2
	Tipo de manija	Manija empotrada	Manija empotrada	Manija empotrada	Manija empotrada	Manija empotrada
	Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Multiflujo	Y	Y	Y	Y	Y
Compartimientos Refrigerador	Estante de vidrio o alambre	2	2	2	2	2
	Lámpara de interior	LED	LED	LED	LED	LED
	Cajón para verduras	Y	Y	Y	Y	Y
	Tapa del cajón para verduras	Y	Y	Y	Y	Y
	Botellero o barra protectora	3	3	3	4	3
	Bandeja de huevos	Y	Y	Y	Y	Y
Compartimientos Congelador	Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4
	Estante del congelador	1	1	1	1	1
	Botellero/ Tira portabotellas	No	2	2	2	2
Dimensiones	Tamaño neto (An. x Pr. x Al.) mm	548*595*1418	548*595*1643	603*633*1589	708*668*1676	603*633*1709
	Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	580*660*1485	580*660*1710	635*685*1650	771*755*1725	635*685*1760
Peso	N.W/G.W(kg)	40/44	45/49	46/51	61/68	52/57
Capacidad de Carga		124	100	75	67	74

Lavadoras y Secadoras 21kg



Diseño apilable



Ahorro de energía



Mayor poder de lavado y secado



Diseño moderno y elegante

BLACK+
DECKER



BXWABH21W



○ White

Características

- Inicio diferido
- Seguro para niños
- Pre-Soak para manchas difíciles
- Extra Rinse para un enjuague más profundo
- Luz interior del tambor
- Función "My Cycle" personalizable
- Compatible con pedestal
- Pedestal a juego disponible
- Diseño apilable

Especificaciones Generales

Capacidad de Lavado 21 Kg | Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 760x1100x920
Capacidad de carga (40HQ): 78 unidades | Certificación del producto: CB



BXWABH21W



● Dark Silver

- Kit de apilamiento disponible
- Pantalla con tiempo restante
- Señal de fin de ciclo



BXDRBH21W



○ White

Características

- Luz interior
- Filtro atrapa pelusas
- Indicador de limpieza de filtro
- Función "My Cycle" personalizable
- Función de vapor
- Puerta reversible
- Sistema de ventilación de 3 vías
- Opciones de unicación de salida de ventilación

Especificaciones Generales

Capacidad de Lavado 21 Kg | Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 752x1185x937
Capacidad de carga (40HQ): 72 unidades | Certificación del producto: CB

**BLACK+
DECKER**

BXDRBH21W



● Dark Silver

- Señal de fin de ciclo
- Compatible con pedestal
- Pedestal a juego disponible
- Diseño apilable
- Kit de apilamiento a juego disponible



Características Técnicas Lavadora y Secadora 21kg



MODELO	BXDRBH21W/BXDRBH21S
Summary Sensor seco (sensor de humedad) Capacidad Color Tipo de combustible Colores disponibles Material de la bañera/tambor Tapa trasera del tambor	Si 21kg Blanco / Plata oscura Gas Blanco / Plata oscura Acero aleado aluminizado SGCC pulverizado en polvo
Apariencia Panel de control Pantalla panel control/color Botón de membrana Botón táctil Puerta Cubierta de puerta	Botón y Touch LED / Blanco No Si Blanco (WW) Gris Transparente
Energía Cualificado ENERGY STAR® CEF	Si
Número de ciclos de secado Ciclos de sensores	12 Normal Voluminosos/Sábanas De alta resistencia Casual Sanitizado/Desinfectar Cuidado de Bebé Delicados Toallas Secado rápido Tiempo de secado Aire esponjoso Actualización de Vapor
Ciclos manuales	
Número de opciones	8 Vapor Cuidado de arrugas Señal seca y húmeda Ajuste de tiempo +/- Bloqueo infantil (Mantener durante 3 segundos. (Ajuste de tiempo +/-)) Señal Mi ciclo (Mantener 3 segundos para guardar) Eco Dry
Detalle secado Sensor de secado Nivel secado	Si 5 Extra seco, más seco, seco normal, Menos seco, húmedo seco
Temperatura secado	5 Alto, Medio, Bajo, Ultra bajo, sin calor
Tiempo de secado	5 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min,
Power Amperaje Voltaje Calificaciones BTU Cable de alimentación incluido	15 Amps 120/240V- UL Listed 20000 Si
Dimensión (WxHxD) (Product) Dimensión (WxHxD) (Carton) 40HQ	686X1010X855 752X1185X937 72

MODELO	BXBH21W/BXDRBH21S
Summary Tipo de Carga Capacidad Color Colores Disponibles Material de la tina/tambor Velocidad máxima de giro Reducción de vibraciones	Carga frontal 21kg Blanco / Plata oscura Blanco / Plata oscura Acero inoxidable 1300 Si
Apariencia Panel de Control Pantalla del panel de control / Color Botón de membrana Botón táctil Puerta Cubierta de puerta	Botón y Touch LED / Blanco No Si Blanco Gris Transparente
Energía Cualificado ENERGY STAR®	Si
Número de ciclos de lavado	12 Normal/Colores Voluminosos/Sábanas De alta resistencia Blancos Toallas Sanitizado/Desinfectar Lavado rápido Delicados/Lavado a mano Cuidado del bebé Ropa deportiva Limpieza de bañeras Enjuague y centrifugado
Número de opciones de lavado	9 Vapor Señal Agua Plus Lavado rápido Enjuague extra Remojo previo Bloqueo infantil (Mantener 3 segundos (Enjuague extra + Prelavado)) Mi ciclo (Mantener en espera 3 segundos para guardar) Retraso
Detalle de lavado Control automático de temperatura Detección automática de carga	Si Si
Número de niveles del suelo	5 Extra Pesado, Pesado, Medio, Ligero, Extra Ligero
Número de ajustes de temperatura	5 Extra caliente, caliente, caliente, ecológico caliente, frío (grifo frío)
Luz de tambor	No
Mi ciclo	Si
Pedestal	Opcional
Pedestal a juego	MLPIWW
Apilable (secadora)	Si
Kit de apilamiento a juego	MSTK1
Amperaje	12 Amps
Opciones Altura" (Producto) Profundidad" (Producto) Peso (producto)	1010 864 98
Dimensión (Ancho x Diámetro) (Caja) 40HQ	760 x 1100 x 920 78

Lavasecadoras 2 en 1



Ahorro de agua



Ahorro de energía



Mayor poder de limpieza



Diseño moderno y elegante

BLACK+
DECKER



BXWDBH12FL/BXWDBH12FLG



○ White ● Dark Gray

Características

- Motor inverter digital
- Bajo nivel de ruido
- Limpieza de tambor
- Cerradura de seguridad
- Función de apagado de sonido
- Retraso de 24 horas
- Respaldo de memoria
- Esterilización por calor
- Tambor Honeycomb

Especificaciones Generales

Capacidad de lavado 12 Kg / Capacidad de secado 8 Kg | Capacidad de lavado 15 Kg / Capacidad de secado 8 Kg
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 595X628X850 | Capacidad de carga (40HQ): 153 unidades | Certificación del producto: CB

**BLACK+
DECKER**

BXWDBH15FL



● Dark Gray

Características

- Motor inverter digital
- Bajo nivel de ruido
- Limpieza de tambor
- Cerradura de seguridad
- Función de apagado de sonido
- Retraso de 24 horas
- Respaldo de memoria
- Esterilización por calor
- Tambor Honeycomb



Características Técnicas Lavasecadoras 2 en 1

Modelo		BXWDBH12FL	BXWDBH15FL
Cantidad de Carga	40HQ	153 pcs	153 pcs
Fuente de energia		110-127V/60Hz	110-127V/60Hz
Color Principal		opcional	opcional
CARACTERÍSTICAS			
Washing Capacity		12kg	15kg
Capacidad de Secado		8kg	8kg
Velocidad Máxima de Centrifugado		1200rpm	1200rpm
Selector de Programas (con Perilla)		✓	✓
Ángulo de Apertura de la Puerta		140	140
Diámetro de la Puerta (Interior)		320	320
Volumen del Tambor Interior		64L	64L
Potencia Nominal (W)		950	950
Pantalla	Tipo de pantalla Color de la pantalla Pantalla de bloqueo de puerta Pantalla de tiempo restante	LED Blanco Pantalla de bloqueo infantil	LED Blanco Pantalla de bloqueo infantil
Construccion	Bomba de recirculación	-	-
Actuacion	Motor DD Cerradura eléctrica Control antiespuma	✓ Pantalla de comprobación de fallos Memoria de interrupción de alimentación	✓ Pantalla de comprobación de fallos Memoria de interrupción de alimentación
Safety	Control de sobrecalentamiento Control de sobrecalentamiento	Control de sobrecorriente Sistema de autobalance	Control de sobrecorriente Sistema de autobalance
PROGRAMS			
Funcion de perilla	Desinfectante Chaqueta de plumas Intensivo Ropa de cama Centrifugado Enjuague y centrifugado Mezcla	Lavado rápido Lana Antialérgicos Solo secado Lavado y secado a 60' Lavado al aire Algodón	Lavado rápido Lana Antialérgicos Solo secado Lavado y secado a 60' Lavado al aire Algodón
ESPECIFICACIONES			
" Nivel de ruido dB(A)"	Lavado Centrifugado Modo de espera	62dB 72dB 1.0W	62dB 72dB 1.0W
Potencia	Modo apagado	0.5W	0.5W
" Dimensiones (An x Pr x Al)"	Neto (An. x Pr. x Al.) Bruto Neto (kg) Bruto (kg)	595*628*850 673*687*890 70 74	595*628*850 673*687*890 70 74

Lavadoras Top Load



Ahorro de agua



Ahorro de energía



Control Automático

BLACK+
DECKER



BXWABH11TLW



○ White

Características

- Autolimpieza del tubo
- Secado al aire
- Ciclo de Centrifugado
- Apagado automático
- Cubierta de vidrio templado amortiguador
- Corrección automática del desequilibrio
- Bloqueo para niños
- Filtro mágico



BXWABH11TLS



● Silver

Especificaciones Generales 11KG **XWABH11TLW-BXWABH11TLS**

Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 580X605X980

Capacidad de carga (40HQ): 208 unidades

Certificación del producto: CB

Especificaciones Generales 13KG **XWABH13TLW-BXWABH13TLS**

Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 625X640X1000

Capacidad de carga (40HQ): 152 unidades

Certificación del producto: CB

Especificaciones Generales 15KG **XWABH15TLW-BXWABH15TLS**

Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 630X650X1020

Capacidad de carga (40HQ): 150 unidades

Certificación del producto: CB



Características Lavadoras Top Load

Modelo		BXWABH11TSL/BXWABH11TLW	BXWABH13TSL/BXWABH13TLW	BXWABH15TSL/BXWABH15TLW
Características Descripción		Tapa de vidrio templado que reduce la velocidad del cuerpo metálico	Tapa de vidrio templado que reduce la velocidad del cuerpo metálico	Tapa de vidrio templado que reduce la velocidad del cuerpo metálico
Marca KG		11KG	13KG	15KG
Cantidad de carga: 40HQ		208 pcs	152pcs	150 pcs
Fuente de alimentación		110-127V/60Hz	110-127V/60Hz	110-127V/60Hz
Color		Gris claro/Blanco	Gris claro/Blanco	Gris claro/Blanco
Color de la tapa		Negro	Negro	Negro
Certificado		CB	✓	✓
Características principales	Capacidad real de lavado (kg)	11	13	15
	Capacidad real de centrifugado (kg)	11	13	15
	Potencia de lavado	500	600	600
	Potencia de centrifugado	490	600	600
	Entrada de agua	doble	2	2
	Dimensiones netas (mm)	520*530*900	556*566*922	580*590*970
	Dimensiones del embalaje (mm)	580*605*980	625*640*1000	630*650*1020
	Peso neto (kg)	30	35	40
	Peso bruto (kg)	34	39	45
	Dimensiones de el tambor	400	455	485
Selección de programa	Altura de el tambor	340	380	450
	Volumen de el tambor (L)	58.5L	69L	76L
	Selección del nivel de agua	si	si	si
	Pantalla LED	si	si	si
	Retraso	✓	✓	✓
	Deshidratación con una tecla	✓	✓	✓
	Remojo	✓	✓	✓
	Lavado rápido	✓	✓	✓
	Delicado	✓	✓	✓
	Limpieza de el tambor	✓	✓	✓
Estructura	Bloqueo infantil	✓	✓	✓
	Tapa de vidrio	✓	✓	✓
	Tina de diamante	✓	✓	✓
	Grúa de torre con amortiguación de aire	✓	✓	✓
	Pulsador común	✓	✓	✓
	Filtro mágico	✓	✓	✓
Seguridad	Cajón dispensador	✓	✓	✓
	Capacidad a prueba de explosiones	✓	✓	✓
	PCB resistente al agua	✓	✓	✓
		Apagado automático	✓	✓

Lavadoras Twin Tub



Tambor tipo diamante



Verificación automática de errores



Sistema inteligente de lavado



Seguro de niños



Función de prelavado

BLACK+
DECKER



BXWABH14TT



● White/Black

Características

- Autolimpieza del tubo
- Secado al aire
- Ciclo de Centrifugado
- Apagado automático
- Cubierta de vidrio templado amortiguador
- Corrección automática del desequilibrio
- Bloqueo para niños
- Filtro mágico

Especificaciones Generales

Capacidad de lavado 12 Kg / Capacidad de centrifugado 6.5 Kg
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 850x510x993
Capacidad de carga (40HQ): 130 unidades | Certificación del producto: CB

BXWABH12TT



● White/Black

Características

- Autolimpieza del tubo
- Secado al aire
- Ciclo de Centrifugado
- Apagado automático
- Cubierta de vidrio templado amortiguador
- Corrección automática del desequilibrio
- Bloqueo para niños
- Filtro mágico

Especificaciones Generales

Capacidad de lavado 10 Kg / Capacidad de centrifugado 6.5 Kg
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 807x482x980
Capacidad de carga (40HQ): 148 unidades | Certificación del producto: CB



● White/Black

Características

- Autolimpieza del tubo
- Secado al aire
- Ciclo de Centrifugado
- Apagado automático
- Cubierta de vidrio templado amortiguador
- Corrección automática del desequilibrio
- Bloqueo para niños
- Filtro mágico

Especificaciones Generales

Capacidad de lavado 9 Kg / Capacidad de centrifugado 5 Kg
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 763x450x892
Capacidad de carga (40HQ): 210 unidades | Certificación del producto: CB



BXWABH20TT



● White/Black

Características

- Motor inverter digital
- Bajo nivel de ruido
- Limpieza de tambor
- Cerradura de seguridad
- Función de apagado de sonido
- Retraso de 24 horas
- Respaldo de memoria
- Esterilización por calor
- Tambor Honeycumb

Especificaciones Generales

Capacidad de lavado 18 Kg / Capacidad de centrifugado 10 Kg
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 1006x596x1130
Capacidad de carga (40HQ): 118 unidades | Certificación del producto: CB



BXWABH17TT



● White/Black

Características

- Motor inverter digital
- Bajo nivel de ruido
- Limpieza de tambor
- Cerradura de seguridad
- Función de apagado de sonido
- Retraso de 24 horas
- Respaldo de memoria
- Esterilización por calor
- Tambor Honeycumb

Especificaciones Generales

Capacidad de lavado 15 Kg / Capacidad de centrifugado 8 Kg
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 945x535x1000
Capacidad de carga (40HQ): 80 unidades
Certificación del producto: CB



Características Lavadoras Twin Tub

MODELO	BXWABH11TT	BXWABH12TT	BXWABH14TT	BXWABH17TT	BXWABH20TT
Loading Qty (40 HQ)	210	148	130	118	80
Dimensión de la máquina en mm (Lonitud x Anchura x Profundidad)	763*450*892	807*482*980	850*510*993	945*535*1000	1006*596*1130
Dimensión empaquetada en mm (Longitud x Anchura x Profundidad)	790*465*935	840*520*1010	905*550*1040	1000*580*1030	1040*630*1185
Peso de la máquina en kg	20.0KG	22KG	26.0KG	28.5KG	40KG
Peso bruto en kg	23.0KG	25.0KG	30.5KG	34KG	45.5KG
Suministro eléctrico	115V/60HZ	115V/60HZ	115V/60HZ	110V , 220v-240V/50HZ, 60HZ	110V , 220v-240V/50HZ, 60HZ
Capacidad de lavado KGS	9.0KG	10.0KG	12.0KG	15.0KG	18.0KG
Potencia de entrada de lavado	360W	380W	420W	460W	480W
Potencia del motor de lavado (W)	170W	170W	200W	220W	260W
Material del motor de lavado (cobre o aluminio)	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Materiales de la carrocería	PP	PP	PP	PP	PP
Materiales del panel de control	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Nivel de agua L	Low - 38 Mid - 47 High- 57	Low - 45 Mid - 58 High- 78	Low - 59 Mid - 74 High- 96	Low - 75 Mid - 92 High- 126	Low - 93 Mid - 112 High- 131
Capacidad de giro	5.0KG	6.5KG	6.5KG	8.0KG	10.0KG
Potencia de entrada de giro	170W	180W	180W	200W	200W
Potencia del motor giratorio (W)	60W	60W	60W	70W	100W
Material del motor de giro (cobre o aluminio)	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tiempo de lavado (minutos)	15	15	15	15	15
Tiempo de centrifugado (minutos)	5	5	5	5	5
Temporizador de lavado	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Temporizador de giro	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Configuración (de una sola capa o de dos)	Sencillo	Sencillo	Sencillo	Sencillo	Sencillo
Materiales base del fondo	PP	PP	PP	PP	PP
Estética/Observaciones	Estética/Observaciones	Estética/Observaciones	Estética/Observaciones	Estética/Observaciones	Estética/Observaciones
Ventana (transparente u opaca)	Transparent ABS	Transparent ABS	Transparent ABS	Transparent ABS	Transparent ABS
Tapa de lavado (con bisagra o libre)	FREE Hinged	FREE Hinged	FREE Hinged	FREE Hinged	FREE Hinged
Tapa giratoria	Hinged	Hinged	Hinged	Hinged	Hinged
Número de perillas	3	4	4	4	4

Estufas de Gas



Múltiples quemadores



Encendido automático



Asador



Temporizador



Bandeja en horno

**BLACK+
DECKER**



BXGSBHC30N2



● Inox

Características

- 5 quemadores de gas y un horno de gas
- Encendido automático para quemador superior
- Parilla de hierro fundido
- Perilla de metal
- Encimera de esmalte
- Con asador
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Lámpara interna

BXGSBHC30N1



● Inox

Características

- 5 quemadores de gas y un horno de gas
- Encendido por pulso para quemador superior
- Parilla de hierro fundido
- Perilla de metal
- Encimera de esmalte
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Lámpara interna

Especificaciones Generales

Tamaño de la unidad con patas 760x600x930mm | Tamaño embalaje 785x670x860 | Capacidad de carga (40HQ): 132 units | Certificación del producto: Intertek



BXGSBHC30N2



● Inox

Características

- 5 quemadores de gas y un horno de gas
- Encendido por pulso para quemador superior
- Parilla de hierro fundido
- Perilla de metal
- Encimera de esmalte
- Con asador
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Lámpara interna

Especificaciones Generales

Tamaño de la unidad con patas 760x600x930mm | Tamaño embalaje 785x670x860mm
Capacidad de carga (40HQ): 132 units | Certificación del producto: Intertek



BXGSBHC30N1



● Inox

Características

- 4 quemadores de gas y un horno de gas
- Encendido po pulso para quemador superior
- Parilla de hierro fundido
- Perilla de metal
- Encimera de esmalte
- Patas ajustables de acero inoxidable
- Lámpara interna

Especificaciones Generales

Tamaño de la unidad con patas 600x600x930mm | Tamaño embalaje 670x670x860mm
Capacidad de carga (40HQ): 171 units | Certificación del producto: Intertek

Características Técnicas Estufas de Gas

Modelo	BXGSBHC30N2	BXGSBHC30N1/BXGSBHC30T	BXGSBHC24T
Capacidad de carga (40HQ)	132	132	132
ESPECIFICACIONES	C-30N2, 76x60	C-30n1, 76x60 / C-30t, 76x60	C-24t, 60x60
	5 quemadores de gas y un horno de gas	5 quemadores de gas y un horno de gas	4 quemadores de gas y un horno de gas
	Encendido automático del quemador superior	Encendido por pulsos para el quemador superior	Encendido por pulsos para el quemador superior
	Tapa de quemador tipo SABAF (B1)	Tapa de quemador tipo SABAF, base del quemador de aluminio (b1)	Tapa de quemador tipo SABAF, base del quemador de aluminio (B1)
	Quemadores: 1 triple, 1 grande, 2 medianos y 1 pequeño	Quemadores: 1 triple, 1 grande, 2 medianos, 1 pequeño	Quemadores: 1 grande, 2 medianos, 1 pequeño
	Parrilla de hierro fundido (3 unidades)	Parrilla de hierro fundido x3 piezas	Parrilla de hierro fundido x2 piezas
	Perilla metálica con base (7 unidades)	Perillas de metal x7 piezas	Perillas metálicas x5 piezas
	Superficie de trabajo esmaltada	Superficie de trabajo de acero inoxidable	Superficie de trabajo de acero inoxidable
	Protector trasero de acero inoxidable	Protector trasero de acero inoxidable	Protector trasero de acero inoxidable
	Cuerpo frontal de acero inoxidable	Cuerpo de acero inoxidable	Cuerpo de acero inoxidable
	Cuerpo lateral con revestimiento negro	Tirador de acero inoxidable	Tirador de acero inoxidable
	Manija de acero inoxidable	Puerta del horno de doble cristal (con impresión de puntos negros)	Puerta del horno de doble cristal (con impresión de puntos negros)
	Puerta de horno con doble cristal (con impresión de puntos negros)	Puerta del horno con junta de nylon resistente	Puerta del horno con junta de nylon resistente
	Puerta de horno con resistente junta de nailon	Con lámpara	Con bandeja de goteo
	Con asador giratorio	Con bandeja de goteo	Con lámpara
	Con ventilador convencional	Quemador de gas superior e inferior en el horno	Quemador de gas inferior en el horno
	Con bandeja de goteo	Patas ajustables de acero inoxidable	Patas ajustables de acero inoxidable
	Con lámpara	Con tapa trasera	Con tapa trasera
	Quemador de gas superior e inferior en el horno (con el mástil)	Capacidad del horno: 105 l (30 pulgadas)	Capacidad del horno: 80 l (24 pulgadas)
	Patas ajustables de acero inoxidable	Caja de cartón marrón (7 capas)	Dimensiones de la unidad (con la pata): 600 x 600 x 930 mm
	Con tapa trasera	Dimensiones de la unidad (con la pata): 760x600x930 mm	Caja de cartón marrón (7 capas)
	Capacidad del horno: 130 l (30 pulgadas)	Dimensiones del embalaje: 785x670x860 mm	Dimensiones del embalaje: 670 x 670 x 860 mm
	Caja de cartón marrón (7 capas)		
	Dimensiones de la unidad (con la pata): 760 x 600 x 930 mm		
	Dimensiones del embalaje: 785 x 670 x 860 mm		



Fabricado por Bee-Tech, Inc. P.O. Box 22 6683 Miami, FL 33222, Estados Unidos.
Por favor contacte a nuestro equipo de servicio al cliente al (888) 527-8277
warrantiesblackanddecker@beetechusa.com

Black & Decker®, BLACK+DECKER™ y sus logotipos son marcas registradas
de The Black & Decker® Corporation y se utilizan bajo licencia.
Todos los derechos reservados.

